

電気ストーブのリコール一覧

(別添1)

| No. | 製造事業者、 輸入事業者、 販売業者 | 商品名 | 型式 | 社告日 | 社告の内容 | | 連絡先 |
|-----|--|-----------|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | 社告等の内容 | 対処方法 | |
| 1 | (株)アイアン | ハロゲンヒーター | IR-4469 | 2003/2/1 | 生産組み立てラインの作業ミスにより、電源が入らない等の不具合が発生する可能性がある。 | 無償で製品交換 | フリーダイヤル 0120-848450 |
| | | | IR-4650 | 2004/2/10 | 電球が破損したという報告が数件あり、輸送中外部より製品に衝撃が加わり破損したことが判明した。 | 製品交換 | |
| | | | IR-4622 | 2006/12/12 | 誤作動対象品は2003年と2004年製造のロット F03*****は2003年製 F04*****は2004年製 2005年以降の発売製品は誤動作対策に対応済み。 | 家電製品のリモコンボタンに反応し誤作動する可能性があることが判明した。 | |
| 2 | (株)アルパジャパン | ハロゲンヒーター | HH-A11 | 2006/12/13 | 電源端子のネジ止めが緩くごくまれに発火・発煙に至る原因となる不具合が判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-252-283 |
| 3 | (株)インターコンプ(発売元) (株)ベスト電器(販売店) 住友商事(株)(輸入元) | ハロゲンヒーター | BJH-881 BJH-801 BJL-801 | 2007/6/14 2007/10/17 2008/3/21 | ヒーター管の破裂、発火等の事故の発生する可能性があることが判明。 | 製品引取・返金 | フリーダイヤル 0120-485-448 |
| | | | BJH-800 | 2008/3/21 | 一部機種においてヒーター後部のコネクタ部より発煙・発火等の事故の発生する可能性があることが判明した。 | | |
| 4 | エスケイジャパン(株) | ハロゲンヒーター | SKJ-802A SKJ-1005R/M SKJ-H1005R/M | 2008/4/18 | 電子部品の一部に不具合があり、使用中に発煙に至るおそれがあることが判明した。 | 無償にて点検もしくは交換 | フリーダイヤル 0120-816-107 |
| 5 | (株)エム・アンド・エム | オイルヒーター | SOH-1200L | 1996/12/6 | オイルヒーターの配線部が原因の発煙、発火事故が発生した。 | (事業者が倒産しており、対応不能のため、使用を中止してください。) | |
| 6 | (株)オーム電機 | セラミックヒーター | OSC-206 OSH-210 | 2007/2/14 | 製品内部のヒューズホルダ部の不具合により発熱し発火を生じ、製品全体が燃焼するおそれがある。 | 製品回収、返金 | フリーダイヤル 0120-963-006 または 048-992-2735 |
| 7 | 燦坤日本電器(株) | カーボンヒーター | TSK-5328CT TSK-5328CRI TSK-5328CRI(BW) | 2007/8/7 2008/4/21 | 配線不適切により、発煙・発火に至るおそれがある。 | 無償で製品交換 | フリーダイヤル 0120-600-527 |
| | 燦坤日本電器(株) 販売:(株)フィフティ | ハロゲン・ヒーター | FS-900T | 2008/4/21 | 部品の不具合により、発煙・発火に至る可能性があることが判明した。 | 回収(交換) | |
| 8 | (株)シー・アイ・シー 販売:ヤマダ電機(株) | ハロゲンヒーター | YS-F803R | 2006/11/15 2007/1/22 2007/11/1 2008/11/20 | 他の家電製品から発生するノイズが原因となり、一部の製品において電源等が誤作動することが判明した。 | 製品回収・返金 | フリーダイヤル 0120-338-622 |
| | | | YS-F800H YS-F800R YS-F800N | 2007/1/31 2007/11/1 2008/11/20 | 一部の製品において、ハロゲン管が破裂し、カーペットなどがこげついた事故が発生した。 | | |
| 9 | GAC(株) (旧ゼネラルエアコン(株)) | 遠赤外線ヒーター | ERF121VAA ERF121VAB ERF121VDA | 2008/10/16 | 当製品の一部において、発煙・発火するおそれがあることが判明した。 | 回収(一台につき2万円 で引き取り) | フリーダイヤル 0120-181-103 |
| 10 | (株)ジェ・ネット | ハロゲンヒーター | KSL-881 KSH-880 | 2007/3/27 2007/12/25 | 速暖ハロゲン遠赤外線ヒーターの一部商品に、まれに本体一部が発熱し、発煙、発火する恐れがある。 | 製品回収 | フリーダイヤル 0120-065005 |

電気ストーブのリコール一覧

(別添1)

| No. | 製造事業者、 輸入事業者、 販売業者 | 商品名 | 型式 | 社告日 | 社告の内容 | | 連絡先 |
|-----|--------------------------|-------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | | 社告等の内容 | 対処方法 | |
| 11 | (株)セラヴィ | オイルヒーター | CLV-065 | 2008/3/15 | 一部に電源コード接続部の発熱により、発煙に至る恐れがあることが判明した。 | 自主回収・点検修理 | フリーダイヤル 0120-665-326 |
| 12 | 綜合技研(株) | カーボンヒーター | S-600CM S-700CL | 2004/2/11 | 一部の製品に不具合が発生し、ガラス管が破損することが判明した。 | (事業者が倒産しており、対応不能のため、使用を中止してください。) | |
| 13 | 大宇電子ジャパン(株) | ハロゲンヒーター | SD-80G | 2003/2/28 2003/10/31 2007/3/1 | 弱(400W)で使用すると、内部の電圧切り替え部品(ブリッジダイオード)が壊れて発熱し、発煙、発火の恐れのあることが判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-882076 |
| 14 | (株)大旺インターナショナル | 遠赤外線ハロゲンヒーター | BRE-800H | 2003/11/5 | 電源遮断スイッチに不具合があることが判明した。 | (事業者が倒産しており、対応不能のため、使用を中止してください。) | |
| | | オリジナル遠赤外線ハロゲンヒーター | SUN-801C SUN-801D | | 使用中にガラスヒーター管が破裂する恐れがある。 | | |
| 15 | (株)デンソー | 遠赤外線ヒーター | 12F 品番: 479000-0280 479000-2040 479000-2080 479000-2081 | 2007/3/28 2007/11/6 2008/2/27 2008/10/15 | 遠赤外線ヒーター3機種(12F、12FD、7FX)の一部製品において、発煙・発火する可能性があることが判明した。12F、12FDでは、電流制御部品のはんだ付け部分に亀裂が生じることが原因であり、7FXでは、自動首振り機能を長時間使用された場合に電気配線に断線が生じることが原因である。 | 製品回収 (1台2万円で引き取り) | フリーダイヤル 0120-181-103 |
| | | | 12FD 品番: 479000-0290 479000-2050 479000-2090 479000-2091 | | | | |
| | | | 10FA 品番: 479000-2170 479000-2171 479000-2172 479000-2370 479000-2490 479000-2220 479000-2221 479000-2380 479000-2500 | 2008/7/23 2008/10/15 | 当製品において、発煙事故が発生し、社内で調査した結果、発煙・発火するおそれがあることが判明した。 | | |
| | | | 10FC 品番: 479000-2190 479000-2191 479000-2192 479000-2390 479000-2470 479000-2280 479000-2400 479000-2480 | | | | |
| 16 | 東邦金属工業(株) | ハロゲンヒーター | TS800-12 TH800R-14 TH800-14 | 2005/7/12 | ごく一部の製品に部品不具合により発熱し発煙する恐れのあることが判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-006-891 |

電気ストーブのリコール一覧

(別添1)

| No. | 製造事業者、 輸入事業者、 販売業者 | 商品名 | 型式 | 社告日 | 社告の内容 | | 連絡先 |
|-----|--------------------------------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | | 社告等の内容 | 対処方法 | |
| 17 | 日本フィリップス(株) | オイルヒーター | HD3477 HD3478 HD3479 | 2001/10/16 2001/11/13 2002/9/10 | 平成10年9月から生産・販売していた日本フィリップス製オイルヒーターの一部に、生産初期段階での作業不良品が混入し、長期間の使用中に、まれに発煙、発火に至る可能性があることが判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-666105 |
| 18 | (株)日本ビネガーボトラーズ | ハロゲンヒーター | V-800GR-I-WH V-800ST | 2004/8/26 2004/12/14 2008/2/1 | 内部の部品が発熱し、発煙・焼損の恐れがあることが判明した。 | 買い取り | フリーダイヤル 0120-709080 |
| | | | V-700SF V-700DX V-700SL V-800DX | 2008/2/1 | 耐久年数(毎日4~5時間使用において約4~5年(3000時間))を過ぎた一部製品に焼損事故発生が判明した。 | 使用中止の注意喚起 | |
| 19 | (株)万雄 | ハロゲンヒーター | DW-803 | | 配線接続部のカシメ不良及び固定位置の不良によって、製品の底面樹脂を溶融したり、下に敷いていたカーペットなどが焦げるおそれがある。 | 無償点検・改修 | 06-6222-2248 |
| 20 | (株)フジマック | ハロゲンヒーター | CHL-801 | 2007/3/16 | 極めてまれに、上部スイッチ部分より異常な発熱が起きるといふ不具合が発生した。 | 製品回収・返金 無償で製品交換 | フリーダイヤル 0120-023395 |
| 21 | (株)フジコー | ハロゲンヒーター | CHL-801 | 2003/4/23 | コネクターの接触不良が原因で発煙が発生する。 | (事業者が解散しており、対応不能のため、使用を中止してください。) | |
| 22 | 松木技研(株) | 電気ストーブ | ST-M85(H) ST-M85(A) | 2005/12/8 | 発煙・発火の不具合が生じる可能性がある。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-223-715 |
| | | | ST-L900(S) ST-L900(G) | 2008/8/21 | 当製品の一部製品において、電源切替スイッチが経年変化することによりスイッチを「切」にしても、電源が切れない状態が発生するおそれがあることが判明した。 | | |
| 23 | 三ツ星貿易(株) | ハロゲンヒーター | HYT-1002 HF-2002 MY-3002 | 2004/1/7 | 本体上部の放熱グリルが欠落しているものがあり、最悪の場合、発煙・発火の恐れがあることが判明した。 | 無償で製品交換 | フリーダイヤル 0120-86-2717 |
| 24 | 三菱電機(株) | 電気ストーブ | RY-1015B RY-1320B RY-1520B RY-1520C RY-2020B RY-2020C RY-815B RY-1315B RY-1515B | 2005/11/15 | 使用環境や組立バラツキによりヒーターの通電を制御している電子部品の温度が高くなり、その状態で長期間使用した場合に電子部品が劣化・故障し、ごくまれではあるが発煙・発火する可能性があることが判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-702-861 |
| 25 | (株)ミュージコーポレーション (輸入元) 販売:(株)山善 | カーボンヒーター | CBH-D900(MS) CBH-D900(MB) CBHI-D900(MS) CBHI-D900(MB) CBHI-D900(CG) | 2004/2/12 2005/2/21 2006/11/6 2008/11/25 | 首振り機構部品の不具合により、ごくまれに電線コードが断線し、発煙・発火に至る可能性があることが判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-680-286 |
| | | 電気ストーブ | PH-970(W) PH-9701(W) | 2006/2/6 2006/11/6 | 接続端子の加工不良により、使用中に発熱・発火に至る危険性のあることが判明した。 | 製品回収・返金 | |
| 26 | 明電工業(株) | ハロゲンヒーター | MK-91 | 2006/3/6 | ランプが破裂し、その破片で床等が焦げる可能性があることが判明した。 | 無償で点検・交換 | フリーダイヤル 0120-663-056 |

電気ストーブのリコール一覧

(別添1)

| No. | 製造事業者、 輸入事業者、 販売業者 | 商品名 | 型式 | 社告日 | 社告の内容 | | 連絡先 |
|-----|--------------------------|----------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | 社告等の内容 | 対処方法 | |
| 27 | (株)メディア・プライス | ハロゲンヒーター | NSH-800RI NSH-800-14AI | 2006/4/25 2006/10/18 | 内部の電圧切替部品の不具合により、発熱、毀損の恐れがあることが判明した。 | 無償で点検・修理 | フリーダイヤル 0120-80-7272 |
| 28 | (株)山善 | ハロゲンヒーター | HG-800(W) | 2004/10/13 2008/11/25 | 不良のガラス管が混入し、使用中に破損する不具合が発生した。 | 無償で製品交換 | フリーダイヤル 0120-219-700 |
| | | カーボンヒーター | NC-WT900 | 2006/2/6 2006/11/14 | 配線の結線不具合により、使用中に発熱・発火に至る危険性のあることが判明した。 | 製品回収・返金 | |
| 29 | ユアサブプライムス(株) | ハロゲンヒーター | YA-817VT | 2008/9/1 | 電子部品(ダイオード)に不具合が発生し、使用中に発煙に至る事象が発生した。 | 注意喚起 | 東部サービスセンター TEL: 03-5600-8845 FAX: 03-5600-8819 西部サービスセンター TEL: 0568-74-1428 FAX: 0568-74-1429 |
| 30 | (株)優 | ハロゲンヒーター | YH-8000(B) | | 整流素子の不具合によって異常発熱し発火する恐れがある。 | (事業者が解散しており、対応不能のため、使用を中止してください。) | |
| 31 | 吉井電気(株) | ハロゲンヒーター | AHH-803T AHH-804TI EHH-805T EHH-806TI | 2007/2/19 | 一部の製品について、ランプが破損し、その破片で床等を焦がす事故が発生。 | 製品回収・返金 | フリーダイヤル 0120-655-160 |